

ALLGÄU METALLE

IHR PARTNER FÜR NE-METALLE


ÜBER UNS

WIR LIEFERN:

KUPFER IN ALLEN FORMEN UND LEGIERUNGEN
MESSING IN ALLEN FORMEN UND LEGIERUNGEN
ALUMINIUM IN ALLEN FORMEN UND LEGIERUNGEN
ROTGUSS- / GUSS- / ZINNBRONZE / BLEIBRONZE
ALUMINIUMBRONZE / GRAUGUSS
KUPFERHÄMMER / ERSATZKUPFERSTÜCKE / LÖTKOLBEN

HIER FINDEN SIE EINEN AKTUELLEN ÜBERBLICK
ÜBER UNSER LIEFERPROGRAMM.

SOLLTE EINE SPEZIELLE LEGIERUNG ODER ABMESSUNG NICHT
AUFGEFÜHRT SEIN, KÖNNEN WIR IHNEN ABER SICHER WEITERHELFFEN.
AUFGRUND UNSERER SEHR GUTEN BEZIEHUNGEN
ZU WERKSTRÄGERN, HERSTELLERN UND HÄNDLERN
SIND WIR IN DER LAGE FAST JEDE LEGIERUNG UND ABMESSUNG,
AUCH IN KLEINEN MENGEN, KURZFRISTIG ZU LIEFERN.



INHALT

1 KUPFER

2 ALUMINIUM

3 MESSING

4 SONSTIGE WERKSTOFFE
UND WERKZEUGE

KUPFERHALBZEUGSTANGEN

Rundstangen

DIN 1787 / 1756 / 17672 / 40500 / 17666

SF Cu Cu DHP W.-Nr. CW 024 A / **E Cu** Cu ETP W.-Nr. CW 004 A / **SE Cu** Cu HCP W.-Nr. CW 021 A /
OF Cu Cu OF W.-Nr. CW 008 A / **OFE Cu** CW009 A / **Cu-Te** CuTeP, W.-Nr. 2.1546/ISO CuTe/BS C 109

von ø 3mm - 250mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Flachstangen

SF Cu Cu DHP W.-Nr. CW 024 A / **E Cu** Cu ETP W.-Nr. CW 004 A /

SE Cu Cu HCP W.-Nr. CW 021 A / **OF Cu** Cu OF W.-Nr. CW 008 A / **OFE Cu** CW009 A

von 8x2mm bis 200x20mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Vierkantstangen

EN 13601 (DIN 1761 / 17672 / 40500)

E Cu Cu ETP W.-Nr. CW 004 A / **SE Cu** Cu HCP W.-Nr. CW 021 A

von 6x6mm bis 150x150mm (weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage)

Sechskantstangen

DIN 1787/1763/17672/17674/ 17666

E Cu Cu ETP W.-Nr. CW 004 A / **Cu-Te** CuTeP, W.-Nr. 2.1546/ISO CuTe/BS C 109

von 8mm bis 55mm (weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage)

BLECHE UND PLATTEN

Bleche

EN 1652 (DIN 1751 / 1787 / 17670)

SF Cu W.-Nr. 2.0090 Cu DHP W.-Nr. CW 024 A / **E Cu** W.-Nr. 2.0060 Cu ETP W.-Nr. CW 004 A

SE Cu W.-Nr. 2.0070 Cu HCP W.-Nr. CW 021 A / **OF Cu** W.-Nr. 2.0040 Cu OF W.-Nr. CW 008 A

Von 03x1000x2000mm bis 10x1500x3000mm

Platten

EN 13599 (DIN 1787 / 40500)

(SE Cu, walzhart (W.-Nr. 2.0070) **Cu HCP** (W.-Nr. CW 021 A) oder **Cu PHC** (W.-Nr. CW 020 A)

Zuschnitt nach ihren Maßangaben (Dickentoleranz nur im Plusbereich)

DRÄHTE AUS KUPFER

Cu-Drähte

DIN 1757, 1787, w, hh, h

Abmessungen auf Anfrage

KUPFER-ROHRE

Rundrohre

EN 12449 EN13600

SF Cu Cu DHP W.-Nr. CW 024 A / **E Cu** Cu ETP W.-Nr. CW 004 A /

SE Cu Cu HCP W.-Nr. CW 021 A

Abmessungen auf Anfrage

Rechteck- und Vierkantrohre

DIN EN 1787 / 13600

SF Cu Cu DHP W.-Nr. CW 024 A / **E Cu** Cu ETP W.-Nr. CW 004 A /

SE Cu Cu HCP W.-Nr. CW 021 A

Abmessungen auf Anfrage

ALLE ABMESSUNGEN AUCH IN WEICH, F20, VERFÜGBAR!

Aluminium Rundstangen

DIN EN 754-1,2,3 (gezogen) / DIN EN 755-1,2,3(gepresst)

EN AW-2007 T3/T4 / EN AW-2017A T3/T4 / EN AW-5083 H112 / EN AW-5754 H112 / EN AW-6012 T6 / AA 6026 T6 / EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6 / EN AW-7022 T6 / EN AW-7075 T6

von 3 mm bis 500 mm

Aluminium Gussbolzen

in den Legierungen 2007, 2017A, 5083, 6082 DIN EN 573-3, homogenisiert und abgedreht.

von 150mm-800mm

Aluminium-Flachstangen

EN 573-3 / DIN EN 755-1,2,5

EN AW-2007 T3/T4 / EN AW-2017A T3/T4 / EN AW-5083 H112 / EN AW-5754 H112 / EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6
von 10x3-100x8mm (weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage)**Aluminium-Vierkantstangen**

EN 573-3 / 754-1, 2, 4 / 755-1, 2, 4

EN AW-2007 T3/T4 / EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6

von 8x8mm bis 250x250mm

Aluminium-Sechskantstangen

EN 573-3 / 754-1, 2, 6

EN AW-2007 T3 / EN AW-7022 T6

von 7mm bis 55mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

BLECHE UND PLATTEN**Aluminium Bleche w,hh**

EN 573-3 / 485-1, 2, 3, 4

EN AW-1050A (Al 99,5) / EN AW-2017A T4 / teils T451 (Al Cu Mg 1 F39-40) / EN AW-5005A Normalqualität (Al Mg 1) / EN AW-5083 O/H111 (Al Mg 4,5 Mn W28) / EN AW-5754 (Al Mg 3)

Dicken von 0,5mm bis 5mm

in 1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

Aluminium Platten

EN 573-3 / 485-1, 2, 3,

EN AW-1050A (Al 99,5) / EN AW-2017A T4 / teils T451 (Al Cu Mg 1 F39-40) / EN AW-5083 O/H111 (Al Mg 4,5 Mn W28)

Dicken von 6mm bis 200mm

in 1000 x 2000 mm 1250 x 2500 mm 1500 x 3000 mm

Sägezuschnitte aus Aluminium-Platten**EN AW-2017A T4 / EN AW-5083 O/H111 / EN AW-5754****EN AW-6082 T6 / EN AW-7075 T7351 / T651****ROHRE****Rundrohre**

EN 573-3 / DIN EN 755-1,2,7,8 / DIN EN 754-1,2,7

EN AW-2007 T3/T4 / EN AW-5083 H112 / EN AW-5754 H112 / EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6

von 6x1mm bis 280x10mm (weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage)

Vierkant- und Rechteckrohre

EN 573-3 / 755-1, 2, 8

EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6

von 15x15x2mm bis 200x100x4mm (weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage)

PROFILE**Winkelprofile, gleichschenkelig und ungleichschenkelig EN AW-5083 H112 / EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6**

EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9

U-Profile EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) / EN AW-6082 T6 (Al Mg Si 1 F28)

EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9

T-Profile EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) / EN AW-6082 T6 (Al Mg Si 1 F28)

EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9

Z-Profile EN AW-6060 T66 (Al Mg Si 0,5 F22) / EN AW-6082 T6 (Al Mg Si 1 F28)

EN 573-3 DIN EN 755-1,2,9

MESSING

KUPFER
ALUMINIUM
MESSING
BRONZE

MESSING-STANGEN

Messing Rundstangen

EN 12164 / 12163 / (DIN 1756 / 17660 / 17672 / 17674)
Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401CW 614 N / CuZn37 CW508L
von 2mm bis 250mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Messing Sechskantstangen

EN 1216-3,4 (DIN 1763 / 17660 / 17672 / 17674)
Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401CW 614 N
von 5mm bis 80mm
(weitere Abmessungen auf Anfrage)

Messing Flachstangen

EN 12167 / (DIN 1759 / 17660 / 17672 / 17674)
Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401CW 614 N / CuZn40Pb2 W.-Nr. CW 617 N
von 8x3mm bis 120x40mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Messing Vierkantstangen

EN 12164 / (DIN 1761 / 17660 / 17672 / 17674)
Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) W.-Nr. 2.0401CW 614 N
von 5x5mm bis 120x120mm (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Sondermessing Cu Zn 35 Ni So Ms 59 W.-Nr. 2.0540 Cu Zn 35 Ni 3 Mn 2 Al Pb CW 710 R auf Anfrage

MESSING-ROHRE

Rundrohre

EN 12168 (DIN 1755 / 17660 / 17661)
Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) ziehhart CW 614 N / Cu Zn 37 (Ms 63) ziehhart CW 508 L
Abmessungen auf Anfrage

Vierkant- und Rechteckrohre

EN 12168 (DIN 1755 / 17660 / 17661)
Cu Zn 37 (Ms 63) CW 508 L
Abmessungen auf Anfrage

MESSING-PROFILE

Winkelprofile, gleichschenkelig und ungleichschenkelig

EN 12165 (DIN 17660 / 17674)
Cu Zn 39 Pb 3 (Ms 58) / CuZn40Pb2 CW 617N /
Cu Zn 41 Pb 1 Al CW 620 N
Abmessungen auf Anfrage

Messing U-Profile

EN 12167
CuZn40Pb2 EN CW617N
Abmessungen auf Anfrage

MESSING-PLATTEN UND BLECHE

Messing-Platten

EN 1652 (DIN 17660)
Cu Zn 39 Pb 2 Ms 58 CW 612 N walzhart
Zuschnitt nach ihren Maßangaben
(Dickentoleranz der Platten nur im Plusbereich)

Messing-Bleche

EN 1652 (DIN 1751 / 17660 / 17670)
CuZn37 Ms63 CW508L / CuZn39Pb2 Ms 58 CW612N
0,05x300x650mm bis 10x1000x2000mm

MESSING-DRÄHTE UND BÄNDER

Draht

CuZn37 Ms63 CW508L
von \varnothing 0,25 bis 10mm
CuZn39Pb3 Ms 58CW 614 N / CuZn38Pb2 Ms 58 CW612N
von \varnothing 1,00 bis 6,00mm

Bänder

Messing CuZn37 Ms63 CW508L / CuZn30,
von 0,10 bis 2,00mm
von 3-300mm Breite lieferbar

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage!

LIEFERÜBERSICHT BRONZE UND SONSTIGE WERKSTOFFE

Zinnbronze

CuSn6, CuSn8, CuSn8P, CuSn4Pb und CuSn12Pb

in Rundstangen, Vierkantstangen, Sechskantstangen,
Flachstangen, Rohre

Weitere Zinnbronze auf Anfrage in:

Rund, Sechskant, Vierkant, Flach und als Bleche

Guss-Zinnbronze und Rotguss

CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5, CuSn7ZnPb,

CuSn10Zn, CuSn12Ni

in Rundstangen, Sechskantstangen, Vierkantstangen,
Flachstangen, Rohre

Guss-Aluminiumbronze nach DIN 1714

CuAl9Ni, CuAl10Ni3Fe2, CuAl10Ni, CuAl10Fe5Ni5, CuAl11Ni,

CuAl11Fe6Ni6, CuAl10Fe, CuAl10Fe2, CuAl8Mn

in Rundstangen, Vierkantstangen, Sechskantstangen, Flachstangen,
Rohre, Bleche

Aluminiumbronze

CuAl5As, CuAl8, CuAl8Fe, CuAl9Ni3Fe2, CuAl9Mn2, CuAl7Si2

in Stangen, Rohren, Blechen

Bleibronze:

CuPb5Sn, CuPb10Sn, CuSn10Pb10, CuPb15Sn,

CuSn7Pb15, CuPb20Sn, CuSn5Pb20

in Rundstangen, Flachstangen, Rohre

Kupfer-Nickel-Legierungen

CuNi10Fe1Mn, CuNi30Mn1Fe, NiCu30Fe

in Stangen, Drähte, Bleche, Bänder und Rohre

weitere Kupfer-Nickel-Legierungen und

Nickel-Kupferlegierungen auf Anfrage

Niedriglegierte Kupfer-Knetlegierungen

CuBe2, CuCo2Be, CuCo1Ni1Be, CuCrZr, CuNi2Si

in Rundstangen, Vierkantstangen, Sechskantstangen,
Flachstangen, Bleche

Grauguss und Sphäroguss

GGC 25 und GGGC 40/50

in Rundstangen und Vierkantstangen

KUPFERHÄMMER UND ERSATZKUPFERSTÜCKE

Kupferhämmer mit Eschenholzstiel (Fäustelform)

von 250g bis 5000g

Ersatz-Kupferstücke

Geschmiedet für Gas- und Benzinlötkolben, einschließlich \varnothing 7mm Stift

Hammerform, Spitzform, Gekröpft, Oval, Oval-Gekröpft

von 250g bis 750g

Handwerker Lötkolben


geschmiedet, mit Eisenstiel und lackiertem Holzheft

Feuerlötkolbenform, Hammerform,

von 100g bis 500g

Dilettantenlötkolben Spitzform

von 30g bis 150g



ALLGÄU METALLE

IHR PARTNER FÜR NE-METALLE

SO ERREICHEN SIE UNS:

BÜRO

ALLGÄU METALLE
AM FEILBERGBACH 5
D-87439 KEMPTEN

LAGER

ALLGÄU METALLE
MESSERSCHMITTSTRASSE 5
D-87437 KEMPTEN

TELEFON

+49 / 0831 / 22876

ODER

+49 / 0831 / 2006313

TELEFAX

+49 / 0831 / 22504

ODER

+49 / 0831 / 2006314

INTERNET

WWW.ALLGAEUMETALLE.DE

EMAIL

INFO@ALLGAEUMETALLE.DE